

Gmina Miasto Płońsk  
ul. Płocka 39  
09- 100 Płońsk  
tel. (23) 663-13-314, (23) 662 26 91 wew. nr 314  
fax (23) 662-55-11  
[www.plonsk.pl](http://www.plonsk.pl)  
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Referat Inwestycji

WR-I.271.8.2021.NL

Płońsk, dnia 06.05.2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

nr WR-I.271.8.2021.NL

dot. zakupu i montażu ośmiu sztuk wiat przystankowych w ramach zadania  
pn. *Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej*

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Nazwa: <b>Gmina Miasto Płońsk</b> reprezentowana przez Andrzeja Pietrasika - Burmistrza Miasta Płońsk	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Lilianna Kraśniewska – II Zastępca Burmistrza Miasta Płońsk
Adres: ul. Płocka 39	Kod pocztowy: 09-100
Miejscowość: Płońsk	Województwo: Mazowieckie
Telefon: (23) 663 13 09 lub (23) 662 26 91 wew. 309	Faks: (23) 662 55 11
Poczta elektroniczna: <a href="mailto:l.krasniewska@plonsk.pl">l.krasniewska@plonsk.pl</a>	Adres internetowy: <a href="http://www.plonsk.pl">www.plonsk.pl</a>

Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia: Wiaty autobusowe CPV 44212321-5

### 2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż ośmiu sztuk wiat przystankowych w ramach zadania pn. *Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej*.

(opis przedmiotu zamówienia z wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych (netto))


#### 2a. Warunki realizacji zamówienia:

##### I. Wiata przystankowa składa się z:

- 1) konstrukcji wiaty przystankowej stanowi ochronę osób korzystających z komunikacji miejskiej przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
- 2) elementów zintegrowanych z konstrukcją wiaty:
  - a) elementy towarzyszące, takie jak:
    - gabłota reklamowa o wymiarach określonych przez Zamawiającego,
    - siedzisko ławki i oparcie z listew drewnianych (oparcie o wymiarach dostosowanych do wymiaru dwóch segmentów wiaty przystankowej),
    - znak przystanku „D-15”,
    - tabliczka z rozkładem jazdy.

**II. Konstrukcja wiaty przystankowej z elementami towarzyszącymi** (poglądowy schemat konstrukcji wiaty przystankowej przedstawia załącznik graficzny):

- 1) 3-segmentowa wiata przystankowa o wymiarach zewnętrznych:
  - a) długość – 3,90 – 4,50 [m],
  - b) szerokość (głębokość) - 1,30 – 1,50 [m],
  - c) wysokość – 2,30 – 2,50 [m];



- 2) konstrukcję wiaty powinien stanowić szkielet wykonany ze stalowych profili o przekroju kwadratu i prostokąta ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo w kolorze RAL - 7010 (zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych);
- 3) wypełnieniem konstrukcji wiat na bocznych i tylnych ścianach powinny być szyby hartowane o grubości 8 -10 [mm];
- 4) jeden z segmentów tylnej ściany wiaty przystankowej powinna stanowić jednostronna gabłota reklamowa o wymiarach połowy wymiaru pojedynczego segmentu wiaty przystankowej;
- 5) dach należy wykonać z poliwęglanu dwukomorowego przyciemnianego o grubości min. 10 mm, szer. dachu od 1,70 m do 2,00 m, długość dachu ok. 4,60 m;
- 6) dach wiaty w kształcie delikatnego łuku;
- 7) konstrukcję należy posadzić na fundamentach betonowych, w przypadku montażu wiaty na kostce należy dokonać rozbiórki kostki w miejscu montażu. Po zakończeniu należy przywrócić nawierzchnię z kostki do poprzedniego stanu;
- 8) dobór materiałów powinien być zgodny z wymogami wytrzymałościowymi dla konstrukcji stalowych;
- 9) siedzisko ławki (3 szczeble, szerokość jednego szczebla 12 cm, odległość między szczeblami ok. 1,5 cm) i oparcie (2 szczeble o szerokości 12 cm każdy) wykonane z drewna olchowego, wybarwienie olcha jasna/naturalne, lakierowane lub deski z kompozytu drewnianego wzmocnionego typu WPC lub równoważnego, bardzo gładkie w kolorze olcha jasna/naturalne.  
Zabezpieczenia drewna: preparat grzybobójczy, farby podkładowe, podwójna warstwa lakieru. Drewno bez pęknięć. Dopuszcza się do 2 sęków na 1 mb listwy, o średnicy 20 mm, dobrze zrosniętych z drewnem, bez sęków od strony siedziska i oparcia. Siedzisko ławki zamontowane po całej długości wiaty;
- 10) wiaty wyposażona w stelaż montowany do konstrukcji dachu w celu zamocowania znaku „D-15”;
- 11) tabliczka przystankowa z rozkładem jazdy montowana w ramkę aluminiową w systemie OWZ, klejona do szklanej wiaty lub przynitowana do elementów stalowych (lokalizacja tabliczki do ustalenia z Zamawiającym). Format ramki: A4, korpus tabliczki wykonany z płyty kompozytowej w kolorze RAL - 7010 z aluminiowymi okładzinami bez ostrych krawędzi (zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych).

Kształt i konstrukcja wiaty nawiązuje do istniejących na terenie miasta wiat przystankowych.

#### **Miejsce i sposób montażu wiat przystankowych:**

- 1) Osiedle Toruńskie – skrzyżowanie ul. Krańcowa/ Południowa 2;
- 2) ul. Mazowiecka, zatoczka autobusowa przy parkingu „Parkuj i Jedź”;
- 3) ul. Szkolna 119;
- 4) ul. Młodzieżowa za torami, zatoczka autobusowa przy parkingu „Parkuj i Jedź”;
- 5) ul. Żołnierzy Wyklętych - przy McDonald’s, zatoczka autobusowa przy parkingu „Parkuj i Jedź”;
- 6) ul. Kopernika 30;
- 7) ul. Wolności 24;
- 8) ul. Płocka 56

**Dodatkowo należy utwardzić teren pod 3 wiatami przystankowymi wskazanymi przez Zamawiającego kostką betonową kolor szary gr. 6 cm warstwą odsączającą 10 cm z podbudową z kruszywa łamanego 20 cm, podsypką cementowo piaskowa 3 cm, i obrzeżami, wymiary 2,00 x 5,00 m, ok. 30,00 m<sup>2</sup>.**

**Wykonawca zobowiązany jest do montażu wiat we wskazanych lokalizacjach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany lokalizacji.**


**Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 5% wymiarów wszystkich elementów wiaty przystankowej z zachowaniem wzajemnego dopasowania elementów.**

Urządzenia muszą posiadać wszystkie wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normą, atesty oraz deklaracje. Dostarczone konstrukcje stalowe muszą być oznakowana znakiem CE.

Zamawiający wymaga 36 miesięcznej gwarancji.

### **3. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Zamawiający nie opisuje kryteriów wyboru Wykonawcy.



4. **Przewidywany czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia:** (w dniach, miesiącach z uwzględnieniem daty rozpoczęcia lub zakończenia)

**35 dni od dnia podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.**

5. **Kryteria oceny oferty** (można dokonać wyboru kryteriów oceny ofert spośród wskazanych w §8 ust. 5 Regulaminu zamówień publicznych dla Urzędu Miejskiego w Płońsku):

- 1) Suma oferowanej ceny (brutto) 100 % kryterium
- 2) Inne.....% kryterium

6. **Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:**

- 1) formularz ofertowy,
- 2) kosztorys ofertowy,
- 3) dokumenty potwierdzające posiadanie certyfikatu zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji na konstrukcje stalowe,
- 4) karty techniczne oraz wymagane prawem Certyfikaty Zgodności z Normą, atesty oraz deklaracje na użyte materiały.

7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany albo odwołania niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny.

8. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

9. **Termin związania ofertą:**

- 1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

10. **Sposób składania oferty:**

W przypadku składania oferty:

- 1) osobiście, za pośrednictwem kuriera lub „pocztą” w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Płońsku lub wysłać na adres: **Urząd Miejski w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39.**

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) Wykonawcy. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Nazwa(firma) Wykonawcy  
Siedziba (adres)Wykonawcy

Gmina Miasto Płońsk  
ul. Płocka 39  
09-100 Płońsk


**Zapytanie ofertowe nr WR-I.271.8.2021.NL  
dot. zakupu i montażu ośmiu sztuk wiat przystankowych w ramach zadania  
pn. Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i  
rozwój mobilności miejskiej**

**Nie otwierać przed 14.05.2021 r. godz. 10:00**

- 2) e –mailem na adres: [n.laskowska@plonsk.pl](mailto:n.laskowska@plonsk.pl),  
(adres e-mail osoby prowadzącej postępowanie)
- 3) na nr faks (23) 662 55 11.

11. **Termin złożenia oferty:**

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia 14.05.2021 r. do godziny 10:00.



- 2) O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Płońsku. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

**12. Miejsce oraz termin otwarcia oferty/odczytania treści oferty:**

Otwarcie złożonych ofert/ odczytanie treści oferty nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski, ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja), 09-100 Płońsk, w dniu 14.05.2021 r. o godz. 10:30, pok. 207, piętro II.

**KIEROWNIK**

Zatwierdzam.

Referatu Współpracy

oraz Pozyskiwania Środków Finansowych

06.05.2021

A. Polych

Podpis Dyrektora/~~Zastępcy~~/~~Kierownika~~/~~Zastępcy~~/ komórki  
merytorycznej/~~Pełnomocnika Burmistrza~~

**13. Załączniki:**

- 1) formularz ofertowy,
- 2) wzór umowy ~~albo istotne postanowienia umowy\*~~,
- 3) kosztorys ofertowy.

\* niepotrzebne skreślić